


Catálogo de Telas
Couture


requiere

LA MEJOR LÍNEA DE SILLAS Y SILLONES PARA OFICINA


Couture




Crewel




Shears




Seam




Thread



Basting



Bobbin



Thimble

Composición:

57% poliéster reciclable

25% poliéster reciclado

18% poliéster

Tratamiento:

BLOCKaide Protector contra manchas.

Limpieza:

Se recomienda limpiar con líquidos base agua o jabón libre de solventes.

Aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar la acumulación de polvo.

Backing

Acrílico en revestimiento posterior



Las emisiones de 100% de la electricidad utilizada para la manufactura de este producto han sido medidos y cuidados de acuerdo con Carbón Neutral.

Pruebas de Desempeño

**Flamabilidad**

Boletín técnico CA-117-2013 sec. 1

NFPA 260/UFAC

Clasificación de fábrica clase 1

ASTM E84 Clase 1.

**Resistencia a la ruptura**

(ASTM D5034)

115 lb min.

**Resistencia al deshilado**

(ASTM D4034)

55 lb min.

**Resistencia a la Abrasión**

(ASTM D4157)

100,000 ciclos dobles

**Decoloración por fricción**

(AATCC 8)

Clase 4 en seco min.

Clase 3 húmedo min.

**Resistencia al desgarre**

(ASTM D2261)

25 lb min.

**Resistencia al pilling**

(ASTM D3511)

Clase 5

**Decoloración a la luz**

(AATCC 16.3 opción 3)

Grado 4 min.

40 horas

Los tapices Requíez han sido probados bajo normas internacionales y fabricados con materias primas de alta calidad específicamente para uso y aplicación en tapicería para sillas de oficina.